


兩百萬同軸帶聲全彩攝影機 TE-HDB60402F36-L1


- 固定鏡頭 3.6 mm
- CoC (UTC) 同軸控制 OSD 選單
- 高畫質影像傳送 , 畫面不壓縮 , 影像不延遲



產品規格

產品型號	TE-HDB60402F36-L1
攝像元件	SC2332 1/3" Progressive CMOS
鏡頭	固焦 3.6 mm
圖像像素	2MP 1920(H)×1080(V)
影像輸出	AHD / CVBS / TVI / CVI
可視角度	H:76.8° / V:42.2° / D:89.9°
最低照度	0.05lux@F1.2(AGC ON) 0Lux with IR ON
最短視距	1m
紅外線投射距離	30 m
白光投射距	20 m
電子快門	自動
聲音	內建麥克風(同軸帶聲)
收音範圍	7 m
白平衡	自動
背光補償	支援
數位寬動態	支援
攝影機控制	COC 同軸控制 (UTC)
影像傳輸距離	最高 300m (傳輸線:5C 2V)
影像模式	全彩模式 / 日夜模式 / 排程模式
日夜切換	ICR 彩色/黑白濾片自動切換
鏡射功能	支援
數位降噪	2 D N R
電源需求	DC12V
消耗功率	IR OFF ≤ 0.5W · IR ON ≤ 3.5W
工作環境	- 30°C ~ 55°C (-22°F~131°F) 濕度 ≤ 95%
產品尺寸	Ø70 x 152mm
防護等級	IP66
產品材質	金屬





本公司保留對此文檔內包含的規格和其他信息進行修改之權利,如有修改恕不另行通知。

2204



總部:新竹市300科學園區研發二路23號

官網:www.tecom.com.tw

電話:(03)5775141 傳真;(03)5790780