



Trusted profession
Superior Innovation



SD650

自動感應酒精噴霧消毒機

產品介紹

Product Introduction

- SD650 新款時尚自動感應酒精噴霧消毒機有 2 種安裝方式，可以直接放在檯面上，也可以用螺絲掛在牆上，節省空間，適用於 75%酒精消毒液。
- 2 種供電方式: 4 顆 3 號電池或帶有 Type C 充電線的電源供應器。
- 900ml 大容量，適合家庭或公共使用，無需頻繁補充。

產品特色

Product Features

- 新款時尚自動感應酒精噴霧消毒機有 2 種安裝方式，可以直接放在檯面上，也可以用螺絲掛在牆上，節省空間，適用於 75%酒精消毒液
- 具有 3 種顏色選項的全新時尚設計：白色/黑色/咖啡色
- 3 段噴霧量調整：0.3ml/0.6ml/1.0ml
- 2 種供電方式：4 顆 3 號電池或帶有 Type C 充電線的電源供應器
- 900ml 大容量，適合家庭或公共使用，無需頻繁補充

型 號	SD650
消毒機	
使用液體	75%酒精
容量	900ml
出液方式	噴霧・0.3ml、0.6ml、1.0ml 三段可調
感應方式	反射式紅外線
感應距離	0~6cm
電源供應	4 顆 3 號電池或 type C 接孔
工作電流	≤700mA
材質	ABS+PC
顏色	白/黑/咖啡
安裝方式	桌上/壁掛兩用
尺寸	L141×W126×H185mm
重量	645g

型 號	SD102
MJPE	1920×1080、1280×720、關閉
輸出碼流	固定碼流(CBR)、可變碼流(VBR)，碼流設置範圍：32Kbps~10Mbps
聲音壓縮	G711、PCM
字符疊加	頻道名稱、日期時間疊加，疊加位置可調
AI 算法	
人臉數量	5 萬張
辨識速度	≤300ms
活體偵測	支援
口罩偵測	支援
溫度異常警報	支援(語音播放)
硬體接口	
電源	DC12V
網路接口	1 路，10/100BaseT 乙太網路 RJ45 接口
韋根	1 路韋根接口輸出
接點輸出	1 路繼電器輸出
SD 卡	最大支援 128G
麥克風	內建
聲音接口	2 路輸出
一般	
工作溫度	-10℃~50℃
工作濕度	0%~90%RH(無凝結)
功耗	5W
尺寸	L205mm×W140mm×H147mm
材質	鋁合金、鐵合金、ABS
重量	9.7kg